



Nieuwsbrief Dierenkliniek Europawijk Haarlem

Dit is de maart nieuwsbrief van de Dierenkliniek Europawijk.

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties natuurlijk!

Mocht u willen reageren dan kan dat op het e-mailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze [website!](http://www.dierenarts-haarlem.nl) (www.dierenarts-haarlem.nl) op het onderdeel nieuwsbrieven.

Inhoud van deze nieuwsbrief

Column van Lex Ros	1
Keizersnede bij de koe.....	2
Uit de praktijk.....	3
Voor u gelezen... ..	3
Doos geeft kat een fijn gevoel	3
Honden herkennen emoties van mensen	4
Dementie bij de hond.....	5
Nieuws van de industrie	6
Nieuw dierenpaspoort.....	6
Akties	6
Nieuw: Honden chips.....	6
Hondeworsten	7
Gratis blikje bij 1 zak hypoallergenic van 2 kg voor de hond	7

Column van Lex Ros

Het voorjaar begint langzaam weer te ontwaken uit haar winterslaap.

Een periode waarin de natuur nieuw leven wil voortbrengen.

Opeens zie je allerlei beestjes slepen met sprietjes, draadjes, grasjes en andere zaken om een huisje te maken waarmee ze een vrouwtje kunnen verleiden en samen een gezinnetje te stichten.

Bij onze huisdieren gaat dat wel een beetje anders. Als je geluk hebt mag je je geslachtsorganen houden en in uitzonderlijke gevallen is er sprake van een gezamenlijk optrekken.

Onze toekomstige moeder Ierse wolfshond – we weten wie het wordt! – mocht toen ze loops werd wel een paar dagen logeren bij de toekomstige vader, maar dit kan je toch echt wel speed-daten noemen.

Elkaar goed leren kennen, een relatie opbouwen en samen het nageslacht begeleiden, neen, dat is toch echt anders.

Maar goed, daar tegenover staat een zorgeloos bestaan en voor een zorgeloos bestaan bij een baasje moet je nou eenmaal iets inleveren. We wachten met smart op het resultaat van de echo van de moederteef.

We hopen natuurlijk dat er een teefje bij zit, maar zo niet dan gaan we proberen een reutje een leuk leven te bezorgen.

Moeten we wel weer een andere naam verzinnen...
(de meest rechtse hond wordt de moeder!)



Keizersnede bij de koe

Ja, u leest het goed. In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid geschreven over de keizersnede van de poes, maar toen ik laatst met de vakantiefoto's bezig was kwam ik wat foto's uit mijn jeugd tegen, toen ik nog in een gemengde praktijk werkzaam was.

Aangezien veel mensen in de stad niet weten hoe een keizersnede bij een koe in z'n werk gaat dacht ik: laat ik hier even in het kort iets van te laten zien.

De indicaties bij een koe zijn vaak hetzelfde als bij de hond en de kat: te grote vrucht of een afwijkende ligging, waardoor een normale geboorte niet mogelijk is.

Hieronder een paar foto's waarmee de operatie wordt uitgebeeld.



De koe wordt links in de flank geopereerd. Eerst wordt het operatiegebied klaar gemaakt (wassen, desinfecteren en verdoven). De koe blijft staan!



Na het insnijden van de huid, moet je nog door 3 spierlagen heen en de buikwand, voordat je bij de baarmoeder kan komen.



Als je baarmoeder gevonden hebt, kijk je waar de poten liggen en die probeer je uit de buikwond te trekken, dan wordt er een snee in de baarmoeder gemaakt en het kalf aan zijn poten naar buiten getrokken.



De veehouder houdt de baarmoeder vast terwijl ik hem dichthecht.



Alle lagen weer apart dichthechten en dan een mooie ritssluiting.



Het resultaat: een mooi gezond kalfje!

Uit de praktijk

In de maand februari kregen wij een katje binnen, het katje, genaamd Malia was heel erg ziek. Na het algemene onderzoek en een bloedtest bleek dat Malia te kampen had met zeer ernstig nierfalen. Om haar toch nog een kans te geven hebben wij haar opgenomen. We hebben Malia infusen gegeven om zo de gifstoffen uit haar lichaam af te kunnen voeren.

Gelukkig begon Malia al snel te plassen en dronk ze zelf ook veel.

Na een aantal keer "gespoeld" te hebben met onderhuidse infusen, knapte ze behoorlijk op. Toen haar baasjes haar de volgende dag kwamen halen ging het al een stuk beter met Malia. Ze hebben haar zelf ook nog infusen gegeven in het weekend, maar al gauw begon ze weer te eten. Hoe dit acute nierfalen kon ontstaan is niet duidelijk. Maar gelukkig is het voor Malia goed afgelopen. Het meest waarschijnlijk is een soort "vergiftiging" met beschadiging van nierweefsel, die niet permanent was. Dat was haar geluk.

Bijtwond Koko

In de maand februari werden wij op een maandagochtend gebeld door een man met een hond, de hond was gebeten door een andere hond

en had een grote wond op zijn been. Gelukkig heeft de eigenaar ons gelijk gebeld, zo konden wij de wond op tijd hechten. Dit moet binnen zes uur!

Koko was ondanks de pijn erg lief. We hebben hem onder narcose gebracht en de wond goed schoongemaakt en gehecht. Koko heeft nog pijnstilling en antibiotica gehad en ook mee naar huis gekregen. Een paar dagen later kwam het hondje weer op controle. De wond zag er gelukkig goed uit!



Voor u gelezen...

Doos geeft kat een fijn gevoel

Een 'schuldoois' kan het stressniveau van een kat aanzienlijk verlagen, zo blijkt uit onderzoek van [dr. Claudia Vinke](#) en [drs. Ruth van der Leij](#) van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

In samenwerking met een Nederlands asiel onderzochten zij het gedrag van katten die bij binnenkomst twee weken in quarantaine moeten verblijven. Bij de helft van deze katten werd een schuldoois in de quarantainekooi geplaatst en bij de andere helft niet. En wat bleek? De katten die een doois in hun kooi hadden, waren minstens drie

dagen eerder hersteld dan hun soortgenoten die het zonder moest stellen. Dat de doos in verhouding tot de kooi nogal groot was, had geen gevolgen voor het succes van het experiment.



Honden herkennen emoties van mensen

Als honden slechts de helft van een menselijk gezicht zien, kunnen ze al bepalen of ze te maken hebben met een boos of blij persoon.

Daarmee is aangetoond dat de dieren bij het herkennen van emoties echt gelaatsuitdrukkingen lezen en niet alleen afgaan op eenvoudige details, zoals lachrimpels of ontblote tanden.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Wenen in het wetenschappelijk tijdschrift [Current Biology](#).

Foto's

De wetenschappers trainden sommige honden bij hun onderzoek om met hun snuit tegen een foto te drukken als daarop iemand met een vrolijke gezichtsuitdrukking was te zien.

Andere honden leerden juist om foto's aan te raken als er een boos kijkende persoon op stond. Wanneer de dieren een goede inschatting maakten, werden ze beloond met een snoepje.

Subtiel

Bij het uiteindelijke experiment kregen de honden alleen de bovenste of onderste helft van de foto's te zien. Op die manier werd getest of ze ook emoties konden herkennen op basis van subtiel gezichtsuitdrukkingen.

"Als je boos bent, ontstaat er bijvoorbeeld een rimpel tussen je wenkbrauwen", verklaart hoofdonderzoeker Corsin Müller op [National Geographic News](#).

De honden presteerden verrassend goed. Ze herkenden boze en blij gezichtsuitdrukkingen op de halve foto's in 70 tot 80 procent van alle gevallen. En dat terwijl ze niet bekend waren met de persoon op de foto's.

Vreemden

"Onze studie bewijst dat honden niet alleen gezichten kunnen herkennen bij mensen met wie ze vertrouwd zijn, maar ook bij mensen die ze nooit eerder hebben gezien", aldus onderzoeker Ludwig Huber in de Britse krant [The Telegraph](#).



Oplettende mopshond

Opvallend was dat de honden relatief veel moeite hadden met het herkennen van boze gezichtsuitdrukkingen. Volgens de wetenschappers reageren de viervoeters mogelijk voorzichtiger op



Nieuwsbrief

Dierenkliniek Europawijk Haarlem

deze emotie, omdat ze weten dat woede gevaarlijk kan zijn.

Aan het onderzoek deden honden van verschillende rassen mee, waaronder een bordercollie, een golden retriever en een Duitse herder.

Dementie bij de hond

De oudere hond die plotseling onzindelijk wordt of die opstaat, vastberaden naar de deur loopt en halverwege niet meer weet wat precies de bedoeling was. Een hond die vaak een tijd lang in gedachten verzonken blijft staan, starend in het niets, die 's nachts rond gaat spoken en overdag alleen nog maar slaapt. Of de kat die ineens heel hard gaat miauwen, die plotseling naast de bak plast en poept, die geen besef meer lijkt te hebben van de omgeving en doelloos en verdwaasd rondloopt of gewoon maar ergens gaat zitten. Het zijn allemaal tekenen van een cognitief disfunctie syndroom, in de volksmond beter bekend als dementie.

Of dementie bij huisdieren daadwerkelijk hetzelfde is als bij de mens staat niet onomstotelijk vast. Dieren lenen zich nu eenmaal minder goed voor het stellen van een duidelijke diagnose dan de mens. Wel kunnen dieren hetzelfde afwijkende gedrag gaan vertonen dat gelijkend is aan het gedrag van de dementerende mens. Bij dieren wordt de diagnose dementie voornamelijk gesteld door uitsluiting van een aantal fysieke problemen die eenzelfde soort veranderd gedrag kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld een verminderd gehoor of gezichtsvermogen, een verstoorde nierfunctie, de aanwezigheid van een blaasontsteking of een

slechte schildklierwerking. Bij de kat kan namelijk een te snel werkende schildklier soortgelijke klachten geven. Het is dan ook van belang dat eerst een goed algemeen klinisch onderzoek en aanvullend bloedonderzoek plaatsvindt voordat de diagnose dementie kan worden gesteld.

Klachten

Desoriëntatie: Zowel naar de omgeving als het in verband brengen van situaties. Dieren hebben moeite met het herkennen van de eigenaar of omgeving of kunnen voorwerpen in de omgeving niet goed meer plaatsen. Denk aan dieren die ineens tegen vreemde voorwerpen gaan blaffen, doelloos rondlopen of een tijdlang voor de mand gaan staan terwijl ze er normaal gesproken lekker in gaan liggen.

Algemeen vertraagde reactie: Bijvoorbeeld het traag reageren op een commando, bij een begroeting of wanneer een dier geroepen wordt.

Verstoord dag- en nachtritme: een veel voorkomende klacht bij katten met dementie is dat deze plotseling in de nacht ontzettend hard gaan miauwen. Ook honden die normaliter altijd doorsliepen trippelen 's nachts onrustig door het huis en zijn vervolgens overdag niet in de benen te krijgen.

Incontinentie: urine- en fecale incontinentie kunnen ontstaan door het niet tijdig naar de bak of naar buiten gaan of doordat het dier niet wakker wordt.

Behandeling

Er zijn verschillende medicijnen voorhanden om de dementie-klachten te laten verminderen. Onder andere Prozac®, Selgian® en CholoDin.

Met selgian hebben we goede resultaten.



In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de vaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens niet worden veranderd.

Er is wat vertraging opgetreden met de productie en levering van de paspoorten, maar ze zijn besteld en hopelijk binnen 1 a 2 weken op voorraad.

Nieuws van de industrie

Nieuw dierenpaspoort

Vanaf 29 december 2014 zijn een aantal regels over het reizen met huisdieren veranderd. Binnenkort wordt een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren.

Akties

Nieuw: Honden chips

Sinds kort hebben we een nieuw product in ons assortiment, een nieuwe vorm van koekjes voor honden, namelijk honden chips van het merk Best Buddies, niet alleen lekker maar ook heel geschikt voor honden met een voedsel overgevoeligheid. Een zak honden chips kost bij ons nu slechts 2 euro (adviesprijs 2,95!).



Hondeworsten

Al langer succesvol in ons assortiment:
HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN
(alle honden vinden ze lekker!)



Kijk ook op de website van sanimed over atopie en voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij deze `aandoeningen`.

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25 Euro. In de maanden januari tot en met maart krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.

Gratis blikje bij 1 zak hypoallergenic van 2 kg voor de hond

Koopt u voor uw hond een zak Royal Canin Hypoallergenic van 2 kilogram? Dan krijgt u daar een gratis blikje hypoallergenic van 200 gram bij!



Actie is geldig zolang de voorraad strekt