



# Nieuwsbrief Dierenkliniek Europawijk Haarlem

Dit is de oktober nieuwsbrief van de Dierenkliniek Europawijk.

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties natuurlijk!

Mocht u willen reageren dan kan dat op het e-mailadres van de praktijk: [dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl](mailto:dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl). De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze [website!](http://www.dierenarts-haarlem.nl) (www.dierenarts-haarlem.nl) op het onderdeel nieuwsbrieven.

## Inhoud van deze nieuwsbrief

Schildklier problemen.....	1
Symptomen .....	1
Diagnose.....	2
Therapie.....	2
Spoelwormen bij de hond .....	3
Hoe verloopt de besmetting? .....	3
Hebben de dieren er last van? .....	3
Zoonose.....	3
Therapie spoelworm bij hond en kat .....	3
Gezondheid.....	5
Ons hondepotje.....	5
Voor u gelezen .....	6
Crisis blijft huisdieren bespaard .....	6

Voor u gezien.....	7
Een aantal nieuwe patientjes .....	7
Akties.....	8
Hondeworsten.....	8
TROVET voer .....	8

## Schildklier problemen

Hyperthyreoidie is de meest voorkomende endocriene aandoening bij katten vanaf een leeftijd van gemiddeld 12 jaar. Hyperthyreoidie is een aandoening waarbij de schildklier te actief geworden is waardoor er te veel schildklier hormoon aangemaakt wordt. De verhoogde activiteit komt door een overgroei van schildklierweefsel die gelukkig in 99,9% van de gevallen goedaardig is. In de meeste gevallen is er dan ook een vergrootte schildklier te voelen. Slechts 1 op de duizend schildkliertumoren bij de kat blijkt kwaadaardig te zijn.

### *Symptomen*


Omdat het schildklierhormoon bij verschillende processen in het lichaam betrokken is kan de toegenomen hoeveelheid voor verschillende klachten zorgen. Zo is de schildklier o.a. betrokken bij het koolhydraat, vet en eiwit metabolisme, de warmteproductie en het sympathische zenuwstelsel.

De meest voorkomende symptomen bij oudere poezen behept met een hyperactieve schildklier zijn:

- Een toegenomen eetlust

- Vermageren ondanks goede/toegenomen eetlust
- Hyperactiviteit/snel gestrest of agressief/soms juist apathisch
- Verhoogde hartslag en bloeddruk

Wanneer de kat een verhoogde hartslag en bloeddruk ontwikkeld kan er zelfs een levensbedreigende situatie ontstaan en moet er dus op tijd ingegrepen worden. Als gevolg van de arbeid die het hart moet leveren kunnen er ook andere problemen ontstaan, zoals de hartspierziekte 'cardiomyopathie'. Ook gaan bij vele katten met hyperthyreoïdie de nieren sneller achteruit en ontwikkelen zij 'chronische nierinsufficiëntie' wat zich kan o.a. kan tonen als veel drinken en veel plassen. Er kan ook sprake zijn van andere symptomen, zoals braken en diarree, verwardheid of dermatologische problemen.



### *Diagnose*

Wegens de effecten op o.a. het hart en de nieren is het van belang de ziekte op tijd te onderkennen voordat er blijvende schade ontstaat.

De verhoogde concentratie schildklier hormoon is d.m.v. bloedonderzoek te meten. Bij een groot percentage milde gevallen valt de concentratie echter nog binnen de normale waarden. In de meeste gevallen is de vergrootte schildklier met de hand te voelen. Soms kan deze door zijn grootte echter zijn afgezaakt tot in de borstkas en is dan niet meer te voelen (dit is echter zeldzaam). In het geval dat er nog twijfel over de diagnose bestaat kan een scan ofwel scintigram van de schildklieren uitkomst bieden. Hiervoor moet de kat onder narcose gebracht worden.

### *Therapie*

De productie van te veel schildklier hormoon is m.b.v. medicijnen te onderdrukken. Echter zullen deze medicijnen zolang de kat leeft dagelijks gegeven moeten worden. De dosering moet wel in de gaten gehouden worden om bijwerkingen te minimaliseren.

Omdat medicijnen de ziekte kunnen onderdrukken, maar niet genezen kan het zijn dat de voorkeur ligt bij chirurgische verwijdering. Chirurgie gaat echter ook met bepaalde risico's gepaard. Zo is er risico op het beschadigen van de bijschildklier. Ook moet de kat hiervoor onder algehele narcose. Dit kan een probleem vormen bij katten die ten gevolge van een al langer bestaande hyperthyreoïdie de hartspierziekte 'cardiomyopathie' en/of ernstig nierfalen hebben ontwikkeld. Als nog geen hartfalen en/of ernstig nierfalen aanwezig zijn en besloten wordt om te opereren, dan moet de toestand van de kat eerst worden gestabiliseerd.



# Nieuwsbrief Dierenkliniek Europavijk Haarlem

Een andere mogelijkheid is het toedienen van radioactief jodium. Hiermee wordt al het afwijkende schildklierweefsel vernietigd. Er moet wel rekening gehouden worden met de radioactiviteit, waardoor de kat gedurende 1-2 weken niet met het gezin in aanraking mag komen.

De resultaten van de behandeling met voeding met een beperkt jodiumgehalte zijn niet overtuigend.

## Spoelwormen bij de hond

De spoelworm bij de hond heet *Toxocara canis* en bij de kat *Toxocara cati*. Spoelwormen leven in de dunne darm van hond en kat. Ze kunnen tot wel 18 cm lang worden. Omdat de volwassen wormen vrijwel nooit in de ontlasting en slechts een enkele keer in het braaksel voorkomen is het voor u als eigenaar moeilijk te zien of uw dier besmet is met spoelwormen. Ook de eitjes (rond de 200.000 eitjes per worm, per dag!) zijn met het blote oog niet waarneembaar. Deze eitjes zijn zeer resistent tegen temperatuurschommelingen en tegen schoonmaakmiddelen en ze kunnen enkele jaren infectieus blijven.

### *Hoe verloopt de besmetting?*

Uw huisdier kan zich besmetten door deze eitjes uit de omgeving op te nemen of door een besmet prooidier op te eten. Pups kunnen in de baarmoeder reeds besmet raken en zowel pups als kittens kunnen zich via de moedermelk infecteren.

### *Hebben de dieren er last van?*

Bij volwassen dieren verloopt een besmetting vaak zonder symptomen. Pas bij ernstige besmettingen treden vaker maagdarm stoornissen op.

Bij pups en kittens valt bij een besmetting op dat de diertjes slecht groeien, mager zijn, maar wel een dikke buik hebben. Ze hebben soms last van diarree en gasvorming. Ook kan het tot maagdarmkrampen aanleiding geven.

### *Zoonose*

Ook de mens kan zich met deze eitjes besmetten. Vooral kinderen lopen gevaar bij contact met besmette grond (Vt recentelijk onderzoek in Utrecht is gebleken dat 25% van de parken en 59% van de openbare zandbakken met deze wormeieren besmet zijn!). Na opname van de eitjes komen larfjes vrij die een trektocht door het lichaam maken. Ze veroorzaken overal waar ze in het lichaam vastlopen kleine ontstekingen. In een enkel geval kunnen deze larven in het oog terechtkomen en zo het gezichtsvermogen aantasten of zelfs blindheid veroorzaken.

[Lees verder over spoelworm infectie bij de mens op de RIVM site ...](#)

### *Therapie spoelworm bij hond en kat*

Gelukkig kan een spoelworminfectie bij de hond en de kat vrij gemakkelijk bestreden worden. Wij adviseren hiervoor het volgende ontwormschema:

- Fokteven: Ontworm de teef vóór de loopseheid waarin ze wordt gedekt.
- Teef na de geboorte tegelijk met de pups ontwormen.
- Pups ontwormen op 2, 4, 6 en 8 weken en daarna op 4 en 6 maanden.
- Poezen vóór de dracht en daarna gelijk met de kittens op 4 weken ontwormen.

- Kittens op 4, 6 en 8 weken en daarna op 4 en 6 maanden ontwormen.
- Volwassen honden en katten minimaal 2, maar liefst 4x per jaar ontwormen.

Voor het ontwormen raden wij de volgende medicijnen aan:

We hebben diverse ontwormingsmiddelen in onze dierenkliniek. De meest recent ontwikkelde en het beste werkzaam! Dit zal zich uitten in een betere werkzaamheid of een makkelijkere of kortere toedieningsvorm! We geven u een ontwormingsadvies op maat voor uw hond of kat. Voor een puppy of kitten gebruiken we een andere ontworming dan voor een volwassen dier. Neem gerust contact met ons op welk ontwormingsmiddel voor uw dier het beste is.

### Huisdieren voor kinderen



Kinderen groeien op in een wereld waarin ze omgeven zijn met dieren, zowel echte dieren als knuffels (die overal naartoe mee genomen worden en steun bieden wanneer een kind zich buiten zijn comfortzone bevindt) en fictieve karakters in bijvoorbeeld tekenfilms en boeken. De verhalen van Lassie en Black Beauty zijn klassiekers die de sterke band weergeven die kinderen met dieren aan kunnen gaan. Dieren prikkelen de fantasie van het kind en kunnen helpen bij het leren van belangrijke lessen over het leven, liefde en verlies.

Het verzorgen van een huisdier kan kinderen, mits ze hierbij goed begeleid worden, nuttige vaardigheden bijbrengen zoals het nemen van verantwoordelijkheid, opgeruimd zijn en zelfdiscipline, bijvoorbeeld omdat het dier vaak op dezelfde tijd eten moet krijgen of moet worden uitgelaten. Deze vaardigheden kunnen zowel thuis als op school goed van pas komen.

### Sociaal-emotionele ontwikkeling

Dieren kunnen een kind helpen om zich veilig te voelen, ook kinderen waar een teddybeer niet meer aanwezig is. Een dier kan een actieve, energieke speelkameraad zijn. Diverse studies bevestigen dat kinderen met een huisdier meer zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Een huisdier kan ook helpen psychische klachten te voorkomen. Dit heeft vooral te maken met de sociale steun die een dier kan bieden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in een huishouden met honden later als volwassenen meer sociaal vaardig zijn. In een studie waar dieren in de klas werden gehouden verklaarden de leraren dat er meer sociale interactie was tussen de kinderen en minder agressie. Toen tijdens een studie aan kinderen tussen de 3 en 13 jaar werd gevraagd of zij het een voordeel vonden om een huisdier te hebben, antwoordde 90% met 'Ja'.

De belangrijkste argumenten die de kinderen gaven, waren dat ze het leerzaam vonden, er blij van werden, zich op hun gemak voelen en de onvoorwaardelijke liefde kregen van hun dier. Kinderen ervaren hun dier vaak als iemand die ze vertrouwen, een onvoorwaardelijke vriend. Een dier verteld geen geheimen door en oordeelt niet.

Een belangrijke factor in de sociale ontwikkeling is empathie: het in staat zijn de emoties van een ander persoon waar te nemen. Door te zorgen voor een huisdier leert een kind dat iedereen behoeftes en gevoelens heeft. Uit sommige studies blijkt dat kinderen met huisdieren ook meer empathie richting hun medemens tonen. Het blijkt dat vooral de band met het dier dit positieve effect bewerkstelligt.

### *Gezondheid*

Als laatste kan een dier ook een positieve invloed hebben op de gezondheid. Zelfs alleen het aaien van een huisdier blijkt een hartslag en bloeddruk verlagende effect te hebben. Tevens zorgt het voor ontspanning, wat stress verlaagt en een beter immuunsysteem ondersteunt. Ook bij volwassenen die alleen wonen is een huisdier een gezonde keuze.

Het vermindert de eenzaamheid en helpt het bij het actief blijven. Het geven van zorg aan een ander geeft mensen ook een gevoel van eigenwaarde. Om al deze redenen worden dieren tegenwoordig ook steeds meer ingezet in zorginstellingen als een vorm van therapie.



### Ons hondepotje


(tevens een dikke kattenpot sinds een jaar of twee voor de kattenliefhebbers)



Op de balie staan onze trouwe dalmatiër(?) en een hele dikke gekleurde tropisch naaktkat (?). Deze twee vangen met elkaar nogal wat kleingeld op en sparen op deze manier aan projecten waar de praktijk een evenredig deel aan bijdraagt.

De volgende projecten en organisaties zijn door u en de praktijk de laatste jaren ondersteund:

Kinderboerderij De Eenhoorn, Cordaid voor hulp aan Tsunami slachtoffers, Giro 999 voor de aardbeving in Afghanistan, giro 555, Don Bosco in Nairobi, de Stichting Hulphond, het kinderziekenhuis Haarlem, het Nationaal MS fonds. Van 2004 tot en met 2012 is al meer dan 6000Euro gedoneerd! Met uw hulp! Bedankt! Recentelijk hebben we weer DIO ondersteund met hun vaccinatieprogramma in Malawi!



## Voor u gelezen

### *Crisis blijft huisdieren bespaard*

*geplaatst op 03 okt.*

64% van de Nederlanders bespaart niet op hun huisdieren, ze zijn hen te dierbaar. 7 op de 10 doet dan ook iets extra's voor hun huisdier met dierendag. In de top drie van extraatjes staat op één iets lekkers te eten geven (44%), gevolgd door extra aandacht geven (32%) en een speeltje of accessoire kopen (29%). Slechts 15% van de ondervraagden geeft minder uit aan dierendag, omdat ze minder te besteden hebben. Gemiddeld is men van plan om € 11,80 uit te geven. Mannen zijn van plan gemiddeld meer uit te geven (€ 13,50) dan vrouwen (€ 10,60). Dat blijkt uit de HealthTracker® van communicatieadviesbureau Porter Novelli en DVJ Healthcare, een continu onderzoek onder ruim 600 Nederlanders.

Nederlanders zijn gek op hun huisdieren. Voor 4 van de 5 ondervraagden is de waarde van hun huisdier niet in geld uit te drukken. Een ruime meerderheid van de Nederlandse huisdieren krijgt

zelfs alleen het beste van het beste. Toch vinden de meeste Nederlanders (70%) € 1.000,00 aan medische kosten te veel geld voor hun huisdier. Kosten voor medische hulp wordt door bijna de helft van de ondervraagden als te hoog gezien. Bijna 60% vindt ook de kosten voor diergeneesmiddelen zoals ontwormen en anti-vlooienbesmetting te hoog.

### Bezuinigen

Als het op bezuinigen aankomt zijn Nederlanders minder uitgesproken. 36% neemt hun huisdier mee in de bezuinigingen van het gezin, maar 40% bezuinigt niet op hun huisdier. Iets meer dan 20% bespaart wel eens kosten op hun huisdier door goedkopere voeding te kopen. De perceptie tussen de kwaliteit van A-merk diervoeding en huismerk verschilt sterk. Volgens 40% is er geen kwaliteitsverschil, terwijl 36% denkt dat er wel kwaliteitsverschil zit tussen A-merk diervoeding en huismerk.

### Tevreden over dierenarts

Ondanks dat een meerderheid van de ondervraagden de kosten voor medische hulp te hoog vindt, zijn Nederlanders gemiddeld zeer tevreden over hun dierenarts. Ruim driekwart overweegt dan ook niet om over te stappen van dierenarts. Voor degenen die dat wel overwegen is prijs (40%) de belangrijkste reden om over te stappen, gevolgd door kwaliteit (21%). De keuze van de huidige dierenarts is gebaseerd op kwaliteit (66%) gevolgd door locatie (56%). Bijna 80% van de ondervraagden vindt de huidige informatievoorziening van hun dierenarts over diergeneesmiddelen voldoende en begrijpelijk, 83% vindt die informatievoorziening ook belangrijk.

*Bron: Persbericht DVJ Healthcare 2 oktober 2013*

## Voor u gezien

### *Een aantal nieuwe patientjes*

Hierbij een paar van onze nieuwe patientjes. Allemaal heel erg leuk en heel erg welkom in de praktijk!



## Akties

### *Hondeworsten*

NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze lekker!)



Kijk ook op de website van [sanimed](http://sanimed.nl) over atopie en voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij deze 'aandoeningen'.

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 4,45 Euro. In de maand oktober tot en met december krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.

Hoog kwalitatief, licht verteerbare voeding met als eiwitbronnen kip en ei.  
Bevat geen chemische smaak-, kleur- en geurstoffen, vrij van tarwe- en soja producten.  
Extra biotine voor vacht en huid.

*Als introductie 12,50 Euro per zak van 3 kg zolang de voorraad strekt!!*

Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan eens op hun [website](http://trovet.nl).



### *TROVET voer*

Kompleet Voer voor de volwassen kat



Extra informatie: