

Dit is de december nieuwsbrief van de Dierenkliniek Europawijk.

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties natuurlijk!

Mocht u willen reageren dan kan dat op het e-mailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze [website!](http://www.dierenarts-haarlem.nl) (www.dierenarts-haarlem.nl) op het onderdeel nieuwsbrieven.

Inhoud van deze nieuwsbrief

Rabiës: Invoereisen België en Finland aangepast.....	1
Voedingsovergevoeligheid bij de kat.....	2
Voedingsallergenen	2
Immuunreacties.....	2
Symptomen	2
Diagnose.....	3
Duur van eliminatiedieet.....	4
Voor u gelezen... ..	4
Vuurwerkangst.....	4
Man laat zieke hond achter om duur voer.....	5
Voor u gezien	5
Dating bureau voor katten!	5
Akties	6
Hondeworsten	6

Rabiës: Invoereisen België en Finland aangepast



Naar aanleiding van de twee recente rabiës gevallen in Nederland hebben de Belgische en Finse autoriteiten hun wetgeving aangepast. België en Finland nemen deze maatregel omdat Nederland hierdoor de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid)-status "rabies vrij" tijdelijk kwijt is. Dit betekent dat per direct én voor minimaal zes maanden de invoereisen vanuit Nederland naar België en Finland zijn veranderd.

Alle dieren en dus ook dieren jonger dan drie maanden moeten zijn gevaccineerd voor rabiës (alvorens ze 21 dagen later de grens mogen passeren). Houdt u er rekening mee dat de minimale leeftijd voor vaccinatie tegen rabiës afhankelijk is van de SPC (Summary of Product Characteristics) van het vaccin. In Nederland zijn geen vaccins geregistreerd die aan dieren jonger dan 3 maanden gegeven mogen worden. Dieren jonger dan 3 maanden en 21 dagen (i.v.m. wachttijd na vaccinatie op 3 maanden) oud kunnen dus niet naar België en Finland toe. Op dit moment hebben we geen concrete informatie dat ook andere EU-landen de invoereisen vanuit Nederland verscherpt hebben.



Voedingsovergevoeligheid bij de kat

Omdat we in de vorige nieuwsbrief aandacht hebben besteed aan voedselovergevoeligheid bij honden, nu aandacht voor katten.

Bij een **voedingsallergie** ontstaat er in het dier een allergische reactie op opgenomen allergenen (immunologische reactie). Katten kunnen ook lijden aan een **voedingsintolerantie**. In dat laatste geval speelt het immuunsysteem geen rol bij de reactie op het voedsel, er is bijvoorbeeld sprake van een slecht verteerbare voeding of de aanwezigheid van (plantaardige) toxinen of histamine (bepaalde vissoorten). Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt en het onderscheid ertussen is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

Voedingsallergenen

Elke voedingsstof vormt een potentieel allergeen, maar in de praktijk zijn de meest voorkomende voedingsallergenen: rund, lam, melk, vis, blikvoeding en gedroogde voedingsmiddelen. In mindere mate kunnen ook kip, gluten en additieven reacties oproepen. Het meest allergeen zijn voedingsmiddelen met een hoog eiwitgehalte en die het meest gegeten worden: hoe langer een specifiek eiwit wordt geconsumeerd, hoe groter de kans op het veroorzaken van een overgevoelighedsreactie.

Immuunreacties

De meest voorkomende reactie bij een voedingsallergie is het type I overgevoelighedsreactie (directe overgevoelighedsreactie), maar ook type III

(Arthus reactie) en type IV (vertraagd type) komen voor. De directe reactie kan al binnen enkele minuten tot uren na opname van het allergeen optreden, de vertraagde respons na meerdere uren of dagen. Het beschermingsmechanisme in het lichaam dat een voedingsallergie voorkomt, bestaat uit de beschermende werking van het maagslijmvlies en de cellulaire immuniteit in het maagdkanaal. Het slijmvlies houdt opgenomen allergenen tegen, maar is permeabel voor sommige (kleine) eiwitten, vooral als er sprake is van een virale of parasitaire infectie. De aanwezigheid van Immunglobuline-A in het maagdkanaal bestrijdt mogelijke allergenen en een verstoring in deze afweer kan een dier gevoelig maken voor een voedingsovergevoeligheid.

Een voedingsallergie ontwikkelt zich vaak naast een andere allergie, zoals een vlooiendeet overgevoeligheid of atopische dermatitis (=hooikoorts).

Symptomen

Een voedingsallergie kenmerkt zich door een **niet-seizoensgebonden huidontsteking** en kan op elke leeftijd, bij elk kattenras en zowel de poes als kater optreden. De klinische symptomen kunnen sterk variëren:

De meest voorkomende

- *Jeuk (pruritus)*: 90% van de katten heeft last van lokale of generaliseerde jeuk. De dermatitis bevindt zich vooral in het kop- en nekgebied en gaat gepaard met roodheid (erytheem), papels en korsten.

- Overgeven korte tijd na de maaltijd (onverteerde brokken)
- Haaruitval op buil en liezen
- Schilfering van de huid
- Oorontsteking (eën- of dubbelzijdig)
- Ontstekingen van de voetzolen (*pododermatitis*)
- Ontstekingen in het peri-anale (rond de anus) gebied
- Maag-darmklachten: braken, diarree

Diagnose

Een goede anamnese afnemen is erg belangrijk, waarbij de eetgewoonten, de leefomgeving en het



Op de afbeelding hierboven ziet u kleine korstjes op de kop.



Dit Poesje heeft al veel kale plekke over zijn hele lijf.

dieet van de kat (met name eiwit- en koolhydraatbronnen) duidelijk worden.

Bij jeukklachten zonder parasitaire oorzaak moet altijd gedacht worden aan een voedsel overgevoeligheid.

De enige manier om de diagnose te stellen is met behulp van een eliminatiedieet.

Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen. Andere aanwezige huidaandoeningen (bv. vlooienbeet allergie of secundaire bacteriële infecties) moeten behandeld en genezen zijn, voordat gestart wordt met het dieet. In sommige gevallen is de toediening van corticosteroïden (prednison-achtige producten), antihistaminica of cyclosporine onvermijdelijk om de klachten tegen te gaan. In die gevallen kan wel gestart worden met het dieet, maar let op dat de tabletten dan ook met een hypoallergeen voer worden toegediend.

- Gebruik geen plastic of metalen voer- en waterbak, omdat de kat hier ook allergisch op kan reageren.
- Geef tijdens de periode van het dieet geen diergeneesmiddelen of supplementen (vitaminen, mineralen of vetzuren) die verrijkt zijn met smaakstoffen.
- Vermijd alle andere voedingsmiddelen en snacks.

Eliminatiedieet

Een eliminatiedieet bestaat uit een voor het dier onbekende eiwitbron en koolhydraatbron (zie tabel 1).

Hypoallergene diëten, met name afkomstig uit het niet-veterinaire kanaal, kunnen soms nog verborgen voedingsallergenen bevatten (m.a.w. ze bevatten nog sporen van andere eiwitbronnen). Om geen enkel risico te nemen op verborgen allergenen kan er daarom beter gekozen worden voor een dieet gebaseerd op gehydrolyseerde eiwitten (vaak op basis van gevogelte of soja), waarbij de eiwitten zogezegd "in stukjes geknipt zijn". Deze diëten worden vaak goed getolereerd en zijn effectief. De keuze voor een dieet moet altijd in goed overleg met de eigenaar worden gemaakt waarbij rekening moet worden gehouden met de voorkeur en voedingsgewoonten van de kat. Daarnaast moet het nieuwe, tijdelijke dieet geleidelijk worden geïntroduceerd. Praktisch gezien zijn de diëten op basis van gehydrolyseerde eiwitten het meest geschikt als eliminatiedieet en kunnen de hypoallergene diëten hierna gebruikt worden voor de (levenslange) behandeling.

Duur van eliminatiedieet

Inmiddels adviseren dermatologen een periode van minimaal 8 tot zelfs 12 weken, waarbij vanaf het einde van de derde week een reactie kan worden waargenomen (dit kan tot tien weken duren, soms ook veel eerder!).

Wanneer er geen reactie is op een kant-en-klare voeding, kan een voedingsallergie niet worden uitgesloten en moet alsnog een zelfbereid dieet worden ingezet. Bij een gedeeltelijke reactie kan er sprake zijn van een bijkomend huidprobleem en moet de eigenaar gevraagd worden of het dieet wel strikt gevolgd is.

Enkele Hypoallergene voeders die de kenners zullen herkennen zijn:



Voor u gelezen...

Vuurwerkangst

Voor honden of katten zijn er feromonenverstuivers die u in het stopcontact moet steken. Feromonen zijn stoffen die ervoor zorgen dat dieren zich meer op hun gemak voelen. Begin minimaal vier weken van tevoren. Er is ook een spray en een halsband met feromonen verkrijgbaar.

Wat specifiek te doen op Oudejaarsdag/avond?

- Stop watjes in de oren van uw angstige hond (niet vergeten eruit te halen)
- Laat uw hond bijtijds uit, wordt er in uw buurt veel vuurwerk afgestoken, zoek dan een rustige plek op zodat de hond nog even lekker kan uitrazen. Anders is voor een keer in de tuin uitlaten een alternatief. Extra lang uitlaten zodat de hond lekker moe is kan ook helpen.
- Houdt honden aan de lijn. Geef daardoor de hond geen kans te vluchten bij de knallen etc. Dit zou een beloning zijn voor het angstgedrag.
- Houdt katten zo veel mogelijk binnen. Een kat die schrikt kan in de paniek de weg naar huis

misschien niet meer vinden. Zorg dus dat de hond (en kat) niet uit kamer of woning kan ontsnappen.

- Doe de gordijnen dicht en zet een muziekje aan, denk erom: sommige radiozenders laten ook vuurwerkgeluiden horen!
- Laat uw huisdier op zijn eigen vertrouwde plaats liggen, zoals een mand of bench.
- Ga niet in op het afwijkende gedrag van uw huisdier, dat versterkt de angst vaak alleen maar, af en toe gerust stellen mag. Negeer het angstige gedrag. Negeer zelf ook het vuurwerkgeluid en betrek uw hond actief bij afleidings-spelletjes (geen overdreven aandacht)
- Laat angstige dieren niet alleen.
- Indien u pilletjes geeft: op tijd toedienen, wees voorzichtig met de dosering!
- Als niks lukt hebben we diverse rustgevendende middelen in de praktijk.

Man laat zieke hond achter om duur voer

APELDOORN -

Een 46-jarige man uit Apeldoorn heeft begin deze maand zijn zieke hond achtergelaten in het bos, omdat hij het dure dieetvoer voor zijn trouwe viervoeter niet meer kon betalen. Daarna heeft het baasje anoniem naar het asiel in Apeldoorn gebeld om te melden waar de hond was.

De politie vroeg om tips nadat het zieke dier was gevonden. Dat zorgde voor tientallen telefoontjes. Die zetten de politie op het spoor van de man, die zondag is aangehouden.

De 8 jaar oude labrador is nog door een dierenarts behandeld, maar heeft het niet gered. Zijn baasje

heeft een proces-verbaal gekregen wegens onthouden van noodzakelijke zorg aan een dier.

Voor u gezien

Dating bureau voor katten!

Als eerste in België gaat het dierenasiel van Sint-Truiden voortaan de persoonlijkheid van de katten in hun asiel matchen met die van potentiële adoptanten. Dat werd bekendgemaakt op de persconferentie in aanwezigheid van sympathisanten als Michel Vandenbosch (Gaia) en acteur Pol Goossen.



Het principe 'Meet your Match' komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar de katten bij aankomst in het asiel aan tests worden onderworpen om hun persoonlijkheid te bepalen. Het afstemmen hiervan op het profiel van de nieuwe eigenaar, blijkt erg succesvol. Het systeem zorgde in de VS dat het aantal katten dat na de adoptie opnieuw naar het asiel werd teruggebracht, tot 50 procent verminderde. Het aantal katten dat de dierenarts deed inslapen omdat er geen adoptanten voor gevonden werden, daalde met 45 procent.

Negen types

Cijfers die het dierenasiel van Sint-Truiden inspireerden om 'Meet your Match' ook hier te introduceren. Dierengedragstherapeut Dany Grosemans leidde een 13-tal vrijwilligers van het Limburgse asiel op om de persoonlijkheidstests af te nemen. De volwassen katten worden op basis van observaties ingedeeld in een 9-tal types, afhankelijk van hoe dapper en hoe sociaal ze zijn. Ze krijgen een label opgekleefd, zoals feestbeest, directeur of spion. De potentiële eigenaars kunnen na het invullen van een vragenlijst een dier kiezen met een passend profiel. Op die manier hoopt het asiel het aantal mislukte adopties terug te dringen.

Het asiel heeft plannen om het systeem ook toe te passen op honden.

Akties

Hondeworsten

NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze lekker!)



Kijk ook op de website van [sanimed](http://sanimed.nl) over atopie en voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij deze 'aandoeningen'.

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 4,45 Euro. In de maand oktober tot en met december krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.

Trovet hypoallergeen blik

Eveneens NIEUW in ons assortiment: Compleet hypoallergeen voer voor katten van elke leeftijd, nu ook in kwartel en paard.



Ter introductie hanteren wij gedurende de hele maand December voor alle hypoallergene natvoeders van Trovet een introductieprijs van €1,60 per blik van 200 gram.

Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan eens op hun [website](http://trovet.nl).

