



Nieuwsbrief Dierenkliniek Europawijk Haarlem

Dit is de april nieuwsbrief van de Dierenkliniek Europawijk.

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties natuurlijk!

Mocht u willen reageren dan kan dat op het e-mailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze [website!](http://www.dierenarts-haarlem.nl) (www.dierenarts-haarlem.nl) op het onderdeel nieuwsbrieven.

Inhoud van deze nieuwsbrief

Teken.....	1
Teken bij de kat	2
Effipro spot-on kat 4 pipetten.....	3
Teken bij de hond.....	4
Practic.....	6
Bravecto	6
Konijnen entdagen.....	7
Voor u gelezen... ..	7
Binnenkort dag van de hond!	7
Akties.....	8
Hondeworsten	8

Teken

Het voorjaar breekt weer aan en teken beginnen weer actief te worden.

Zijn teken gevaarlijk en zo ja, waarom dan eigenlijk?

Teken zuigen bloed bij zoogdieren, mensen en vogels en tekenbeten kunnen ontstekingen en/of abscessen veroorzaken.

Teken kunnen daarnaast ook overbrengers van een aantal gevaarlijke ziektes zijn.

De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal teken en door teken overgebrachte ziektes bij mens en dier.

Bepaalde ziektes die vroeger alleen in warme landen voorkwamen, worden inmiddels ook in toenemende mate in Nederland aangetroffen.


Dit is het gevolg van het feit dat dieren vaker mee op reis worden genomen, waardoor andere tekensoorten en vreemde ziektes mee worden teruggebracht.

Ook zijn er steeds meer dierenhulpinstanties en stichtingen die dieren die in eigen land kansloos zijn, importeren en er hier een eigenaar voor zoeken.

Waar en wanneer leven teken?

Afhankelijk van de weersomstandigheden werden teken in Nederland vooral aangetroffen van maart tot oktober. Echter inmiddels zijn er ook in de koude maanden teken actief, met name de Inheemse Tijgerteek (*Dermacentor reticulatus*): deze heeft zijn activiteitspiek juist in de maanden september tot en met november. Deze teek kan de gevaarlijke ziekte babesiose overbrengen.

Het meest frequent komen ze voor in de perioden mei tot juli en september tot oktober in met name bossen, parken, duinen en struikachtige gebieden.



Teken verschuilen zich in de vegetatie waarbij ze hun sterk ontwikkelde zintuigen gebruiken om een naderende gastheer te "zoeken". Zodra deze gastheer binnen bereik is, laat de teek zich op de gastheer vallen. Teken voeden zich door hun monddelen op een geschikte plaats in de huid te steken waardoor ze stevig vast zitten. Ze hebben enkele dagen nodig om zich volledig vol te zuigen en tijdens het eten groeien ze in omvang. De levenscyclus van de teek (van ei via larve, nymf naar volwassen teek) heeft 3 gastheren nodig, waarbij telkens bloed wordt gezogen. Een volwassen, vrouwelijke teek drinkt minstens 0,6 ml bloed en kan tot 4,000 eitjes in de omgeving leggen – waardoor duidelijk wordt dat de tekenpopulatie sterk toeneemt!

Welke ziektes kunnen teken overbrengen?

Teken kunnen diverse ziektes overbrengen, veroorzaakt door virussen, bacteriën en/of bloedparasieten.

De belangrijkste bij de hond zijn Borreliose (ziekte van Lyme), Ehrlichiose (rickettsiose) en Babesiose (piroplasmose).

Het voorkomen van deze ziektes is afhankelijk van de verspreiding van de tekensoort. (Zie ook "buitenland")



Veel andere diersoorten kunnen last van teken hebben!

Weinig teken dragen echte ziektes bij zich!!

Teken bij de kat

Wat moet ik doen als mijn kat teken heeft?

Controleer uw kat regelmatig op teken.

Als u een teek gevonden heeft draait u deze eruit.

Dat kan met een speciale teekentang, maar met een tissue en blote handen kan ook prima.

Teken hebben geen "schroefdraad", dus de draairichting is niet van belang.

Vroeger werd geadviseerd om de teek eerst te verdoven met alcohol voor het verwijderen.

Nu wordt juist geadviseerd dit *niet* te doen om te voorkomen dat de teek zijn maaginhoud (die

besmet kan zijn) eerst nog even uitspuugt in uw dier.

Realiseer u dat lang niet elke teek een besmettelijke ziekte in zich heeft!

Ook goed om te weten is dat ook als een teek zich al volgezogen heeft, hij niet noodzakelijk een ziekte hoeft te hebben overgedragen: het kan enkele dagen duren voordat de ziekteverwekkers vanuit de teek in de bloedsomloop komen. Dus: hoe sneller u de teek kunt verwijderen, hoe beter.

Hoe kan ik mijn kat tegen teken beschermen?

De eenvoudigste manier om (door) teken (overgebrachte ziekte) te voorkomen is de kat tegen de teken zelf te beschermen.

Teken kunnen goed bestreden worden met zogenaamde anti-tekenmiddelen.

Toch zijn teken lastig te bestrijden, omdat ze relatief groot zijn, een trage stofwisseling hebben, weinig bewegen/lopen en door een dik pantser en een soort wasachtig laagje ook nog eens extra beschermd zijn.

Hierdoor duurt het relatief lang voordat er voldoende werkzame stof is opgenomen.

Er bestaat voor katten **geen** tekenband

Wat hebben we wel in de praktijk:

Effipro spot-on kat 4 pipetten

Het is een Spot-on oplossing.

De samenstelling: Bevat per pipet 50 mg fipronil.



De eigenschappen:

Fipronil is een insecticide en acaricide uit de groep van de fenylpyrazolen. Het is een niet-competitieve GABA remmer die bindt aan het chloride kanaal en daardoor blokkeert het de pre- en post-synaptische overdracht van chloride ionen door het celmembraan. Dit resulteert in ongecontroleerde activiteit van het centraal zenuwstelsel, waardoor insecten en acariden worden gedood. Werkzaam tegen vlooien en tot 2 weken tegen teken.

Het is voor katten bestemd en de indicaties zijn vlooien- en tekenbestrijding.

Contra-indicaties

In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 2 maanden en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren, bij konijnen en bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.

Toediening/Dosering

Alleen voor uitwendig gebruik. Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet zodat alle vloeistof zich onderin bevindt. Knip of breek het topje van de pipet af langs de breuklijn. Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.



Waarschuwingen

Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de blootstelling tegen teken is behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48 uur gedood worden na de aanhechting. Eenmaal dood zullen teken van het dier vallen of, indien ze achter blijven, kunnen ze makkelijk verwijderd worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo op de effectiviteit van het product bij katten. Gebaseerd op de gegevens bij de hond, heeft wassen met shampoo één uur voorafgaand aan de behandeling geen invloed op de effectiviteit van het product tegen vlooien. Behandel in geval van een massale infestatie de omgeving met een geschikte omgevingspray om de werkingsduur van het product te maximaliseren.

Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten tegelijkertijd te worden behandeld.

Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de praktijk.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren in de originele verpakking beneden 30°C.
Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum.

Verpakking

Doos à 4 pipetten

Teken bij de hond

Diagnose

Het vinden van teken op het lichaam geeft uiteraard de diagnose. Een tekenbeet gaat zelden gepaard met jeuk. Er kan een rode, wat gezwollen plek ontstaan op de plek van de tekenbeet, deze trekt na een paar dagen weg. De geïrriteerde plek is echter niet het hoofdprobleem. Dat teken ziektes kunnen overbrengen is een veel groter probleem.

Haal de teek liefst binnen 24 uur van uw hond.

Therapie

Controleer uw huisdier dagelijks op teken en verwijder ze direct. Controleer na een wandeling in een bossige omgeving niet alleen uw hond, maar ook uzelf. Het is belangrijk dat de teek binnen 24

uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding tussen de gastheer en de maag van de teek.

Er worden dan nog geen ziek makende bacterien of andere ziekteverwekkers overgebracht.

Diverse tekentangen die wij als dierenartsen adviseren om te gebruiken

Hoe moet de teek verwijderd worden?

De teek kan makkelijk verwijderd worden met een speciaal tangetje, een ticklasso van Trix of een otom-haakje. Gebruik géén spiritus, alcohol of slaolie als u de teek gaat verwijderen. De teek kan dan juist overgeven en ziekmakende stoffen overbrengen in het bloed.

Nadat u de teek weggehaald heeft ontsmet dan de plek waar de teek gezeten heeft, met alcohol, spiritus of chloorhexidine.

Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit. Dan komen de monddelen los uit de huid. Indien u te hard trekt dan trekt u het lichaam van de kop af en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierop kan een ontsteking ontstaan.

Deze geneest vaak uit zichzelf.

Teken verschuilen zich in de vegetatie waarbij ze hun sterk ontwikkelde zintuigen gebruiken om een naderende gastheer te "zoeken". Zodra deze gastheer binnen bereik is, laat de teek zich op de gastheer vallen. Teken voeden zich door hun monddelen op een geschikte plaats in de huid te steken waardoor ze stevig vast zitten. Ze hebben enkele dagen nodig om zich volledig vol te zuigen en tijdens het eten groeien ze in omvang. De levenscyclus van de teek (van ei via larve, nymf naar

volwassen teek) heeft 3 gastheren nodig, waarbij telkens bloed wordt gezogen



Diagnose

Het vinden van teken op het lichaam geeft uiteraard de diagnose. Een tekenbeet gaat zelden gepaard met jeuk. Er kan een rode, wat gezwollen plek ontstaan op de plek van de tekenbeet, deze trekt na een paar dagen weg. De geïrriteerde plek is echter niet het hoofdprobleem. Dat teken ziektes kunnen overbrengen is een veel groter probleem.

Haal de teek binnen 24 uur van uw hond !

Therapie

Controleer uw huisdier dagelijks op teken en verwijder ze direct. Controleer na een wandeling in een bossige omgeving niet alleen uw hond, maar ook uzelf. Het is belangrijk dat de teek binnen 24 uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding tussen de gastheer en de maag van de teek.

Er worden dan nog geen ziek makende bacterien of andere ziekteverwekkers overgebracht.

Diverse tekentangen die wij als dierenartsen adviseren om te gebruiken

Hoe moet de teek verwijderd worden?

De teek kan makkelijk verwijderd worden met een speciaal tangetje, een ticklasso van Trix of een haakje. Ook een gewone pincet of een tangetje kan gebruikt worden, mits de tekekop goed vastgemaakt kan worden.

Gebruik géén spiritus, alcohol of slaolie als u de teek gaat verwijderen. De teek kan dan juist overgeven en ziekmakende stoffen overbrengen in het bloed.

Nadat u de teek weggehaald heeft ontsmet dan de plek waar de teek gezeten heeft, met alcohol, spiritus of chloorhexidine.

Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit. Dan komen de monddelen los uit de huid. Indien u te hard trekt dan trekt u het lichaam van de kop af en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierop kan een ontsteking ontstaan.

Teken verschuilen zich in de vegetatie waarbij ze hun sterk ontwikkelde zintuigen gebruiken om een naderende gastheer te "zoeken". Zodra deze gastheer binnen bereik is, laat de teek zich op de gastheer vallen. Teken voeden zich door hun monddelen op een geschikte plaats in de huid te steken waardoor ze stevig vast zitten. Ze hebben enkele dagen nodig om zich volledig vol te zuigen en tijdens het eten groeien ze in omvang. De levenscyclus van de teek (van ei via larve, nymf naar volwassen teek) heeft 3 gastheren nodig, waarbij telkens bloed wordt gezogen

Voor honden gebruiken we:

Practic.



Pipetjes voor in de nek voor verschillende gewichten van de hond.

Werkt een week of 4.

En:



Bravecto

is een nieuw middel tegen teken voor de hond. Het is een smakelijke tablet en zou 12 weken bescherming geven tegen teken.

(Zie ook de nieuwsbrief van maart 2014 voor een uitgebreide beschrijving).

Konijnen entdagen

In april organiseren we net als andere jaren weer de konijnen entdagen!


Bij het konijn komen met name twee besmettelijke dodelijke virusziekten in Nederland voor: Myxomatose en VHS (Viraal Hemorragisch Syndroom). Ze kunnen door middel van contact met zieke wilde konijnen, maar ook via besmet hooi, groenvoer of stekende insecten (b.v. muggen) overgebracht worden. Zowel buiten als binnen gehouden konijnen lopen het risico deze ziekten te krijgen. Gelukkig zijn deze ziekten te voorkomen door middel van vaccinaties.

Er is recentelijk een nieuwe (gecombineerde) entstof ontwikkeld die een jaar bescherming geeft. Als u uw konijntje(s) wil laten vaccineren (en u krijgt nog geen automatische oproep), neem dan even contact op met de praktijk.



De praktijk organiseert speciale entdagen op donderdag 17 april en maandag 21 april. U kunt bellen om een afspraak te maken. Mocht u niet in

de gelegenheid zijn om op die speciale dagen te komen, geen nood! U kunt na afspraak op werkdagen dagelijks terecht om uw konijn tegen Myxomatose en VHS te laten inenten.



We hebben dit jaar hele leuke nieuwe konijnen paspoortjes met allerlei informatie erin over gezondheid, gewicht, gebit en voeding. En ...tijdens de konijnen entdagen, krijgt ieder konijntje nog een leuke attentie mee. Tot ziens!

Voor u gelezen...

Binnenkort dag van de hond!

Zet het in uw agenda! Talloze acties op diverse plekken.



Nieuwsbrief Dierenkliniek Europawijk Haarlem

Dag van de Hond
Kind & Hond
Zondag 18 mei 2014

Dag van de Hond
Zondag 18 mei 2014 • Kind & Hond

Door heel Nederland activiteiten, informatie en demonstraties op **meer dan 40 locaties.** www.dagvande hond.nl

Dag van de Hond wordt ondersteund door de velden van:
Schiphol - Arnhem Event - Prinsjes Dier 9-2014
Hulpdier Nederland - ABIB Hondentrainers - Pedigree -
Vierax - Diverse - Royal Canin - LDC - Vlaamse Dier Houd

Dag van de Hond is een initiatief van:
Raad van Beheer
voor alle (ras)honden!

Akties

Hondeworsten

NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze lekker!)



Kijk ook op de website van [sanimed](http://sanimed.nl) over atopie en voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij deze "aandoeningen".

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25 Euro. In de maand februari tot en met maart krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.