

Dit is de mei nieuwsbrief van de Dierenkliniek Europawijk.

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te creëren.

We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties natuurlijk!

Mocht u willen reageren dan kan dat op het e-mailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.

De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze [website!](http://www.dierenarts-haarlem.nl) (www.dierenarts-haarlem.nl) op het onderdeel nieuwsbrieven.


Inhoud van deze nieuwsbrief

Sterilisatie van de teef.....	1
Voordelen	1
Nadelen.....	2
Wat doen we?	2
Loopsheid bij teven	2
Schijnzwangerschap	3
Op welke leeftijd steriliseren?.....	3
Sterilisatie poes.....	3
Waarom steriliseren?	3
Wanneer sterilisatie	4
Konijnen enting!!.....	4

Voor u gelezen.....	5
Hypoallergenic (Horse).....	5
Pinguïn gespot op Engels strand	5
Binnenkort dag van de hond!.....	6
Chipprijs.....	6
Hondeworsten.....	6

Sterilisatie van de teef

Sterilisatie van de hond is de operatie waarbij de eierstokken van de teef worden verwijderd. De sterilisatie wordt toegepast om de teef onvruchtbaar te maken en de kans op het ontwikkelen van een aantal aandoeningen te verkleinen.




Voordelen

Voordelen van een sterilisatie bij de teef zijn o.a.:

- de teef wordt niet meer loops. Normaal gebeurt dit gemiddeld 2 x per jaar. Ze is niet meer vruchtbaar dus kan niet meer zwanger worden en geen puppy's meer krijgen.

- schijnzwangerschap treedt niet meer op.
- de kans op gezwellen in de melkklierpakketten wordt kleiner. Voor de 1^e loopsheid steriliseren levert een bijna 100% reductie in het voorkomen van melkkliertumoren.
- de kans op suikerziekte neemt af.
- er kan geen baarmoederontsteking meer optreden.



Baarmoederontsteking bij een hond

Nadelen

Nadelen van een sterilisatie van de teef kunnen zijn:

- de operatie is definitief en kan dus niet ongedaan worden gemaakt.
- In een enkel treedt er een vachtverandering op (kan per ras verschillen)
- het komt een heel enkele keer voor dat jonge dominante teven na de operatie nog dominanter worden. dit heeft te maken met veranderingen in de hormoonhuishouding.
- de teef kan in een gering aantal gevallen, na verloop van tijd een urine-incontinentie ontwikkelen (7%). Dit gebeurt echter ook bij niet gesteriliseerde dieren.
- de energiebehoefte is verlaagd en eetlust neemt meestal toe waardoor er zich overgewicht kan ontwikkelen.

Wat doen we?

Sterilisatie houdt in dat de eierstokken (en de baarmoeder) van de teef worden verwijderd waardoor zij niet meer vruchtbaar is. De teef wordt hier na ook niet meer loops. In medische termen wordt een sterilisatie ook wel een castratie genoemd.

Loopsheid bij teven

Een teefje wordt normaal gesproken 2 tot 3x per jaar loops. De loopsheid duurt gemiddeld 3 weken en kan een vervelende periode zijn voor zowel de teef als de eigenaar. Het teefje verliest in deze periode bloed.

Het gedrag van teefjes kan ook veranderen tijdens de loopsheid. Er zijn teven die tijdens de loopsheid erg aanhankelijk en sloom worden. Zij zullen ook proberen om reuen te verleiden door voor hun te gaan staan en hun staart opzij te houden. Doordat het teefje tijdens de loopsheid een bepaald luchtje met haar meedraagt wordt ze onweerstaanbaar voor reuen. Wilt u geen pups dan kunt u uw teefje tijdens de loopsheid het beste zover mogelijk van de reuen weg houden. Een ongeluk zit in een klein hoekje.



Schijnzwangerschap

Het kan zijn dat uw teef na haar loopsheid last krijgt van een schijnzwangerschap. Uw teef ervaart deze periode precies hetzelfde als een echte zwangerschap. Melkklieren kunnen opzwellen en ze gaat melk produceren en kan met knuffels gaan slepen. Ze kan gaan graven om haar nest voor te bereiden. Het kan zijn dat ze slechter gaat eten doordat haar lichaam eigenlijk helemaal in de war is geraakt door de schijnzwangerschap. Na ongeveer 8 weken gaat dit vanzelf weer over.

Op welke leeftijd steriliseren?

Een hond wordt op de leeftijd van 6 tot 12 maanden voor het eerst loops. Sterilisatie van de teef wordt bij voorkeur meestal uitgevoerd voor de eerste loopsheid of tussen de eerste en de tweede loopsheid in.

Vit onderzoek blijkt dat 25% van de niet-gesteriliseerde teven melkkliertumoren ontwikkelen. Om de kans op de ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren te verkleinen, moet de sterilisatie worden uitgevoerd voordat de teef 2,5 jaar oud is. Als de sterilisatie wordt uitgevoerd nadat de teef 2,5 jaar is geworden, zal de kans op het ontstaan van goedaardige melkkliertumoren nog wel afnemen. Het preventieve effect ten aanzien van het ontwikkelen van kwaadaardige melkkliertumoren is niet meer aanwezig als de sterilisatie wordt uitgevoerd na de leeftijd van 2,5 jaar.

Sterilisatie poes.

Kitten worden op een leeftijd van ongeveer 6 maanden volwassen, ze kunnen dan ook

geslachtsrijp worden. Het komt soms wel eens voor dat een kitten al vanaf 4 maanden geslachtsrijp is. Op een leeftijd van 14 maanden zijn alle botten uitgegroeid en op ongeveer 3 jarige leeftijd zijn ze volledig volgroeid.

Waarom steriliseren?

De voordelen van steriliseren zijn ongeveer hetzelfde als bij de hond:

- Het wegnemen van het risico op zwangerschap
- Uw kat wordt niet meer krols
- Minder kans op baarmoederontsteking
- Minder kans op het ontwikkelen van melkkliertumoren op latere leeftijd.

Nadelen van sterilisatie zijn:

Er zijn eigenlijk geen nadelen aan verbonden, behalve uiteraard de operatie, die een relatief geringe ingreep is.

Wat is de krolsheid eigenlijk?

Een poes wordt krols op een leeftijd van ongeveer 6-7 maanden. Poezen worden krols als ze geslachtsrijp zijn. Krolsheid is de periode waarin uw poes gedekt kan en wil worden. Uw poes kan het hele jaar door krols worden, maar in het voor- en najaar komt deze het meeste voor. Ze kan dan meerdere malen achter elkaar krols worden, met tussenpozen van een paar weken. Dit is dus heel anders dan bij de hond en bij de mens!

Vaak geeft ze duidelijk aan wanneer ze krols is: meer miauwen, ze kan aanhankelijker zijn en naar buiten willen. Sommige poezen eten minder dan u gewend bent, gelukkig is dit vaak tijdelijk. En ook poezen kunnen gaan sproeien om hun

territorium te markeren, deze urine stinkt wat minder maar het blijft erg hinderlijk. Indien u twijfelt of ze echt krols is, kunt u uw poes op de rug vlakbij de staart kriebelen. Is ze krols, dan zal ze haar staart naar de zijkant doen en door de achterpoten heen zakken.



De anti-krolsheid tabletten, ofwel de "poezenpil"
Deze wordt tegenwoordig eigenlijk weinig meer gebruikt of geadviseerd vanwege complicaties die kunnen optreden. Suikerziekte en baarmoederontsteking zijn bekende complicaties bij langdurig gebruik. Wij raden daarom altijd aan (als u geen nestje wilt) tot sterilisatie over te gaan.

Wanneer sterilisatie

Verreweg de meeste poezen worden gesteriliseerd. De beste leeftijd voor sterilisatie is tussen de 6 en 9 maanden. Voor de sterilisatie wordt de buikholte geopend om zo de eierstokken te onderbinden en te verwijderen. De buik wordt daarna gesloten met oplosbare hechtingen. Ondanks het feit dat een sterilisatie bij de poes een buikoperatie is, is de kans op complicaties beperkt. Is de poes gedekt en u wilt geen nestje, dan kunt u haar het beste zo snel mogelijk laten steriliseren.

Als ze langer dan 3 weken zwanger is, is sterilisatie geen optie meer.

Poezen die net een nestje hebben gekregen kunt u zes tot zeven weken na het werpen laten steriliseren. Het is gemakkelijker en prettiger voor de poes wanneer de jongen namelijk niet meer bij haar drinken. Houdt er wel rekening mee dat ze al vanaf drie weken na het werpen weer vruchtbaar kunnen worden!

Konijnen enting!!

Het is weer lente, en dus weer tijd voor de konijnenenting! We voeren hierbij gelijk een gezondheidscontrole uit.

De vaccinatie is tegen het Viraal Haemorrhagisch syndroom (afgekort VHS) en myxomatose. Beide ziektes waar konijnen niet van kunnen herstellen.

De enige bescherming die u uw konijn kunt bieden is vaccinatie.

U kunt uw konijn vanaf de leeftijd van 5 weken al laten vaccineren, met daarna elke 12 maanden een herhalingsinjectie.

We hebben 2 extra konijnen entdagen ingelast op maandag 12 en 19 mei. Wel even bellen voor een afspraak!



Voor u gelezen

*Trovet introduceert
Hypoallergenic (Horse) / HPD droogvoer
voor honden*



Trovet heeft een uitgebreid assortiment hypoallergene dieetvoedingen voor de hond.

Er ontbrak echter een droogvoer geproduceerd met nog één unieke dierlijke eiwitbron. Trovet introduceert nu de Hypoallergenic (Horse).

Hypoallergenic (Horse) kan voor een onbeperkte periode worden gebruikt. Naast Hypoallergenic (Horse) droogvoer voor honden kan ter afwisseling Hypoallergenic (Horse) natvoer gegeven worden.

Hypoallergenic (Horse) droogvoer is, evenals de natvoer variant, gebaseerd op 100% paard als eiwitbron. De koolhydraten zijn 100% afkomstig van aardappel met als resultaat een licht verteerbare dieetvoeding. Het product is speciaal samengesteld ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen. Hypoallergenic (Horse) is verkrijgbaar als droogvoer in 3

en 10 kg verpakkingen en als natvoer in 400g.

Trovet biedt u nog nu meer mogelijkheden, binnen het al zeer uitgebreide hypoallergene assortiment. Trovet producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de dierenarts

Pinguïn gespot op Engels strand

Niet iedereen gelooft haar, maar Chantelle Smith heeft fotografisch bewijs: ze zag op het strand in Cornwall een pinguïn voorbij wandelen. De 25-jarige vrouw zag de vogel zaterdagochtend voorbij rennen, meldt [Daily Mail](#). "Ik dacht eerst dat het gewoon een konijn was, maar toen zette ik de flitser van mijn telefoon aan. Het was een pinguïn, een echte pinguïn."



Ziet u hem? Wij niet.

Chantelle weet dat wilde pinguïns niet voorkomen in Engeland en dat ze niet kunnen vliegen, maar heeft daar een verklaring voor. Ze denkt dat de pinguïn was ontsnapt uit een dierentuin of misschien door een storm in Cornwall was beland. Ze heeft het beestje Pingu genoemd.

Nieuwsbrief Dierenkliniek Europavijk Haarlem

Volgens de directeur van een plaatselijke dierentuin is er sprake van een misverstand. Stewart Muir weet bijna zeker dat de vogel op de foto in werkelijkheid geen pinguïn is. "Als zeekoeten en alken rechtop gaan staan, lijken het net kleine pinguïns", zegt hij.

Binnenkort dag van de hond!

Zet het in uw agenda! Talloze acties op diverse plekken.



Dag van de Hond
Zondag 18 mei 2014 • Kind & Hond

Door heel Nederland activiteiten, informatie en demonstraties op meer dan 40 locaties. www.dagvande hond.nl

Dag van de Hond wordt ondersteund door de volgende van:
Eukanuba - Animal Care - Profax Diet & Zorg -
Hulpvaard Nederland - ADRI Hondentraining - Prodiges -
Virbac - Sibevet - Royal Canin - L'EC - Maandblad Onze Hond

Dag van de Hond is een initiatief van:
Raad van Beheer
Voor alle (ras)honden!

ACTIE!!!

Bij aankoop van 3 doosjes Royal Canin natvoeding voor de kat (Urinary, Renal of Sensitivity Control) ontvangt u van ons een mooi opbergblik GRATIS!



Chipprijs

Tot en met juni 2014 betaalt u slechts 34,25 Euro voor het chippen van uw huisdier (inclusief administratiekosten).

Hondeworsten

NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze lekker!)



Kijk ook op de website van [sanimed](http://sanimed.nl) over atopie en voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij deze "aandoeningen".

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25 Euro. In de maand mei tot en met juli krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.